



Mumps Masern Röteln (MMR)																			MMR Bei Erstimpfung im Alter von 9 bis 12 Monaten: 2. Impfung nach 3 Monaten. Bei Erstimpfung nach dem 1. Lebensjahr: 2. Impfung frühestmöglich mit einem Mindestabstand von 4 Wochen.	MMR nachholen vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## Nicht kostenfreie Impfungen

Alter / Impfung	7. Lebens- woche	3. Monat	4.-5. Monat	6. Mo- nat	7.-9. Mo- nat	10.-11. Mo- nat	12. Mo- nat	13. Monat	14. Monat	15. Mo- nat	16. Mo- nat	17.-19. Monat	20. bis 24. Mo- nat	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr
Meningo- kokken B <a href="#">[2]</a>		1. Teilimp- fung	2. und 3. Teilimpfung 3 Dosen, Ab- stand mindes- tens ein Monat		Nachhol-Impfung empfohlen bei Impfbeginn 6-11 Monate ins- gesamt 3 Dosen, Abstand mind. 2 Monate Auffrischung im 2. Lebensjahr, Mindestabstand 2 Monate zu 2. Impfung			Auffrischungsimpfung bei Impfbeginn 12-23 Monat, Abstand mind. 2 Monate Auffrischung 12-23 Monate nach 2. Dosis									
Meningo- kokken C <a href="#">[3]</a>								MEC-C eine Impfung ab vollendetem ers- ten Lebensjahr									
FSME								1. FSME	2. FSME				3. FSME				FSME
Varizel- len (VZV)								VZV zwei Impfungen Abstand mindestens vier Wochen									
Hepatitis A (HAV)								Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen HAV zwei Impfungen, Abstand mindestens 6 Monate									

- 1.) RV: bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (Rotateq, 3 Dosen)
- 2.) MenB: bei späterem Impfbeginn: Ihre Impfärztin beziehungsweise ihr Impfarzt berät Sie über die Details
- 3.) MEC–C: konjugierter MenC Impfstoff bei Erstimpfung ab dem zwölften Monat nur eine Dosis (kann im dritten Monat erstmals geimpft werden, dann zum zweiten Mal im Abstand von mindestens acht Wochen)
- 4.) IV: bei Kindern werden bei Erstimmunisierung (bis zum vollendeten achten Lebensjahr) zwei Impfungen mit mindestens vier Wochen Abstand empfohlen
- 5.) IV: ab vollendetem zweiten Lebensjahr nasaler Influenza–Lebendimpfstoff