

# Impfkalender für Schulkinder

## Kostenfreie Impfungen

Alter / Impfung	7. Jahr	8.–9. Jahr	10. Jahr	11.–12. Jahr	13. Jahr	14.–15. Jahr	16.–18. Jahr
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)	vierfach Impfung	nachholen bei Kindern, die im 7. Lebensjahr nicht geimpft wurden			<a href="#">[1]</a>		
Hepatitis B (HBV)	gegebenenfalls nachholen	Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder auffrischen					
Mumps Masern Röteln (MMR)	MMR Nachholen						
Humane Papillomaviren (HPV) <a href="#">[2]</a>			zweimal HPV (0/6 Monate)				
Meningokokken (MEC-4) <a href="#">[3]</a>				MEC-4			

- 1.) Kinder, die im 7. bis 9. Lebensjahr nur eine dip-TET-IPV Impfung erhalten haben, sollen spätestens bei Schulaustritt eine Impfung mit einer Pertussiskomponente erhalten.
- 2.) Die HPV Impfung im 1+1 Schema soll so früh wie möglich ab dem vollendeten 9. Lebensjahr (= 9. Geburtstag) begonnen werden.
- 3.) Nachholschema für MEN-B: Individualimpfung und Indikationsimpfung für Risikopersonen

# Nicht kostenfreie Impfungen

Alter / Impfung	7. Jahr	8.-9. Jahr	10. Jahr	11.-12. Jahr	13. Jahr	14.-15. Jahr	16.-18. Jahr
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)							alle 10 Jahre auffrischen
Hepatitis B (HBV)							gegebenenfalls nachholen
Humane Papillomaviren (HPV)					zweimal HPV <a href="#">[1]</a> , <a href="#">[2]</a> (0/6 Monate)		gegebenenfalls nachholen
Varizellen (VZV)	VZV nachholen						
FSME	gegebenenfalls nachholen/alle 5 Jahre auffrischen						
Influenza (IV)	IV jährlich						

- 1.) Empfehlung für das 15. Lebensjahr stützt sich auf Empfehlungen gemäß der Weltgesundheitsorganisation ([WHO](#)) abweichend von der derzeit gültigen Fachinformation
- 2.) Catch-up-Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis